

Занятие 12

Автор: Ольга Борисовна
12.10.2009 10:39

Занятие 12

Практическая работа № 2

Оказание первой медицинской помощи при различных видах кровотечения

Цель работы:

1. Научиться накладывать жгут.
2. Уметь объяснять действия по наложению жгута при артериальном и сильном венозном кровотечении, применяя знания о строении и функциях кровеносной системы.
3. Сформировать умение объяснять последовательность действий при различных видах повреждений.

Оборудование: резиновые трубки для жгута, палочки для закрутки, бинт, карандаш, блокнот, йод, вата, ножницы.

Порядок работы:

1. Прочитайте правила наложения жгута.
2. Наложите жгут на предплечье товарища для остановки условного кровотечения.
3. Забинтуйте место условного повреждения артерии.

Порезал палец, оцарапал коленку, стукнулся носом, и сразу – кровь

Травмы – постоянный спутник человечества, приводят к нарушениям целостности сосудов, к кровотечениям. Основными причинами кровотечений являются: механические повреждения (острые и тупые травмы любых областей и органов), термические повреждения (ожоги, отморожения), заболевания желудочно-кишечного тракта (язва желудка, геморрой), болезни органов дыхания (туберкулёз, опухоли).

Различают наружные и внутренние кровотечения. Наружные кровотечения могут быть артериальными, венозными, капиллярными и смешанными. Внутреннее кровотечение очень опасно, так как кровь изливается в плевральную или брюшную полость, в сердечную сумку или полость черепа.

Вид повреждения

Занятие 12

Автор: Ольга Борисовна
12.10.2009 10:39

Признаки повреждения

Последовательность действий при оказании первой помощи

Ссадина на кисти (капиллярное кровотечение).

Кровь сочится со всей раненой поверхности.

Накладывают повязку на кисть и лучезапястный сустав. Кожу вокруг ссадины обрабатывают

Рана на предплечье и плече (венозное кровотечение).

Кровь тёмного цвета вытекает непрерывной струей из периферической части сосуда.

К пострадавшему встают лицом, чтобы наблюдать за его состоянием. Кожу вокруг раны обрабатывают

Артериальное кровотечение.

Артериальные кровотечения особенно опасны для жизни.

Основные признаки – кровь алого цвета истекает пульсирующей струёй с частотой

Для остановки кровотечения надо быстро поднять пострадавшую конечность над туловищем

При глубоком ранении кисти или стопы жгут или закрутку не накладывают, достаточно по

Занятие 12

Автор: Ольга Борисовна
12.10.2009 10:39

При ранении голени жгут или закрутку накладывают на бедро, как можно ближе к колену.
--

Вложите записку под жгут с указанием времени его наложения.

Незначительное артериальное кровотечение.

Кровь алого цвета слабо фонтанирует из центральной части раны или сочится из поврежденных тканей.

Артериальное кровотечение из небольших артерий (например, на кистях рук, на стопах ног).
--

Рану накрывают стерильной салфеткой. Сверху накладывают скатку бинта для усиления давления.

Делают тур вокруг кисти, перекручивая бинт над покрывающей рану скаткой бинта для усиления давления.
--

Вкладывают записку под бинт с указанием времени наложения повязки.
--

Отчётное задание

Опишите последовательность наложения жгута с объяснением своих действий:

а) Сначала надо определить вид кровотечения, так как

б) Жгут следует накладывать места повреждения, так как

в) Жгут надо накладывать так, чтобы

г) Жгут надо держать примерно часа, так как